



Contact
01711 353 363 / 01552 440 830
CompuArts.Digital@Gmail.Com
WWW.FaceBook.Com/CompuArts.Digital

কম্পিউআর্টস ডিজিটাল

এইচটিএমএল, আইডিই ব্যবহার (সাবলাইম ইন্সলেশন, নতুন ফাইল তৈরি, সেভ করা, ওয়েব পেজ রান করা), ওয়েব পেজ রান করা, বেসিক ট্যাগসমূহ (চিটসীট সহ)

পাঠ- ০২

এই সেশনে আমরা জানতে চেষ্টা করবঃ

- এইচটিএমএল সম্পর্কে
- সাবলাইম সফটওয়্যার ইন্সটল করার পদ্ধতি ও কৌশল
- সাবলাইম সফটওয়্যার ব্যবহার করা নতুন ফাইল ওপেন করার পদ্ধতি ও কৌশল
- সাবলাইম সফটওয়্যারের নতুন ফাইল এইচটিএমএল এক্সটেনশন অনুযায়ী সেভ করার পদ্ধতি ও কৌশল
- সাবলাইম ফাইলে কোড ব্যবহার করে ওয়েব পেজ রান করার পদ্ধতি ও কৌশল
- চিটসীট সহ বেসিক ট্যাগসমূহ

প্রয়োজনীয় উপকরণঃ

এই প্রশিক্ষণে ভালো ফলাফল পেতে দ্রুত গতির ইন্টারনেট সংযোগ সহ কম্পিউটার / ল্যাপটপ ব্যবহার করুন

এই পাঠের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় উপকরণঃ

সাবলাইম সফটওয়্যার



Contact
01711 353 363 / 01552 440 830
CompuArts.Digital@Gmail.Com
WWW.FaceBook.Com/CompuArts.Digital

কম্পিউআর্টস ডিজিটাল

কাজ- ০২

এইচটিএমএল, আইডিই ব্যবহার (সাবলাইম ইন্সলেশন, নতুন ফাইল তৈরি, সেভ করা, ওয়েব পেজ রান করা), ওয়েব পেজ রান করা, বেসিক ট্যাগসমূহ (চিটসীট সহ)

- 2 .1 এইচটিএমএল সম্পর্কে কিছু জানা আছে কি না নিশ্চিত হউন। এইচটিএমএল সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা না থাকলে আলোচনার মাধ্যমে, মানুয়ালের সহায়তায় কিংবা অন্য যেকোন মাধ্যমে, যেকোন ভাবে এইচটিএমএল সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা নিন।
- 2 .2 সাবলাইম টেক্সট সফটওয়্যার ইনস্টল করে নিন।
- 2 .3 সাবলাইম টেক্সটে নতুন ওপেন করা ফাইল সেভ করা দেখে নিন। প্রথমে ফাইলে ক্লিক, তারপর Save As ক্লিক তারপর ফাইল এক্সটেনশন নামকে .html .htm হিসাবে সেভ করতে হবে। অংশগ্রহণকারীগণ তাদের নিজ নিজ ল্যাপটপে কাজটি কয়েকবার করুন। দু'একবার অন্যান্য এক্সটেনশন নাম দিয়ে সেভ করে দেখুন, কী ঘটে !!!
- 2 .4 সাবলাইম টেক্সটে নতুন ওপেন করা ফাইলে সম্পূর্ণ H T M L ডকুমেন্ট ফরমেটটি একটি নমুনা ঠিক এরকম রান করে দেখুন-

```
<html>
  <head>
    <title> HTML Tutorial From Bdweblink</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="#" />
  </head>
  <body>
    <p>Hello! World, This Is My First HTML Tutorial!</p>
  </body>
</html>
```

প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী তাদের নিজ নিজ ল্যাপটপে কাজটি একবার করে দেখুন, কী ঘটে !!!



Contact
01711 353 363 / 01552 440 830
CompuArts.Digital@Gmail.Com
WWW.FaceBook.Com/CompuArts.Digital

কম্পিউআর্টস ডিজিটাল

2.5 সাবলাইম টেক্সটে নিম্নোক্ত অংশটুকু লিখুন।

<html> উপাদান:

```
<html>  
  <body>  
    <p>This is paragraph </p>  
  </body>  
</html>
```

<body> উপাদান:

```
<body>  
  <p>This is paragraph </p>  
</body>
```

এই অংশটিই আপনার ওয়েব পেজে ইউজারের সামনে প্রকাশিত হবে।

<p> উপাদান:

```
<p>This is paragraph <p>
```

এখান থেকেই বেসিক ট্যাগগুলোর ধারণা নিন। এরপর এখান থেকেই বেসিক ট্যাগ সম্পর্কিত কাজ করতে হবে।

আপনাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ ল্যাপটপে কাজগুলো করতে হবে।

২.৩ সময় পেলে নিজের আগ্রহ অনুযায়ী এরকম আরোও সহজ সহজ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করুন- ভাবুন।



Contact
01711 353 363 / 01552 440 830
CompuArts.Digital@Gmail.Com
WWW.FaceBook.Com/CompuArts.Digital

কম্পিউআর্টস ডিজিটাল

পাঠ- ০২

এইচটিএমএল, আইডিই ব্যবহার (সাবলাইম ইনস্টলেশন, নতুন ফাইল তৈরি, সেভ করা, ওয়েব পেজ রান করা), ওয়েব পেজ রান করা, বেসিক ট্যাগসমূহ (চিটসীট সহ)

HTML কী ???

HTML মানে Hyper Text Markup Language. HTML মূলতঃ কোন প্রোগ্রামিং Language নয়। এটি একটি Markup Language. Markup Language হলো Markup Tags -এর সমন্বিতরূপ। Markup Tags গুলোই বলে দেয় ওয়েব পেইজটির ছবি, বর্ণনা, শব্দ বা ভিডিও কীভাবে বর্ণনা করবে বা শো করবে বা কাজ করবে। সুতরাং, বলা যায় Markup Tags বা HTML Tags -ই হলো ওয়েবের প্রাণশক্তি।

HTML ডকুমেন্ট পরিচিতি:

একটি HTML ডকুমেন্ট -এর ফাইল এক্সটেনশন হয় .html. মনে করুন, ফাইলের নাম Compuarts_Digital সুতরাং HTML ফাইল হিসাবে -এর এক্সটেনশন হবে .html, তাহলে ফাইলটির পুরো নাম হবে Compuarts_Digital.html.

ক) একটি HTML ডকুমেন্ট -এর প্রধানতঃ দু'টি অংশ থাকে, যথাঃ ১. হেড/হেডার (head) ২. বডি (body)

খ) সম্পূর্ণ HTML ডকুমেন্ট ফরমেটটি ঠিক এরকম-

```
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="#" />
    <title> HTML Tutorial From Bdweblink</title>
  </head>
  <body>
    <p>Hello! World, This Is My First HTML Tutorial!</p>
  </body>
</html>
```



Contact
01711 353 363 / 01552 440 830
CompuArts.Digital@Gmail.Com
WWW.FaceBook.Com/CompuArts.Digital

কম্পিউআর্টস ডিজিটাল

গ) বর্ণনাঃ একটি HTML ডকুমেন্ট -এর একদম শুরুতে `<html>` একদম শেষে `</html>` লিখতে হয়। এটা W3 Consortium -এর নিয়ম। আপনি যদি অন্য ফরমেটের ডকুমেন্ট করতে চান তবে সেক্ষেত্রেও একই নিয়ম হতে হবে।

যেমনঃ PHP -এর ফরমেট শুরুতে `<?php` এবং শেষে `?>`।

HTML -এর কিছু ট্যাগ বাদে প্রায় সব গুলোরই শুরু (Staring) এবং শেষ (Ending) ট্যাগ আছে। সেরকম হাজার ট্যাগ -এর শুরু `<head>` এবং শেষ `</head>`, তবে টাইটেল প্রদর্শন করবে ব্রাউজারের টাইটেল বারে। এই শুরু এবং শেষের মাঝে আরও অনেক নেস্টেড (যারা অন্য তথ্য বহণ করে) ট্যাগ আসবে। এগুলোর এলিমেন্টগুলো কখনই ফ্রন্টএইন্ড এ প্রদর্শন করবেনা। তবে, বডি শুরু `<body>` এবং শেষ `</body>` এর মাঝে যেকোনো লিখা, ইমেজ, ভিডিও মার্কআপ এর নিয়ম অনুযায়ী যেভাবেই লিখবেন সেভাবেই এগুলো ফ্রন্টইন্ডে প্রদর্শন করবে। যেমনটা আমি লিখেছি বডি এর প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এর মধ্যে:

```
<p>Hello! World, This Is My First HTML Tutorial!</p>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য আপনার কম্পিউটারের উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু লিখে দিন অথবা কপি-পেস্ট করুন। ফাইলের নাম দিন index বা আপনার পছন্দ মতো এবং Save as type নির্বাচন করুন .html, এবার Save করুন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি HTML ডকুমেন্ট .html ফরমেটে (Save) সংরক্ষণ করতে হবে।

এবার Notepad -এর মেন্যুতে Run অপশন থেকে Run করুন দেখুন কী ঘটে !!!

কী মজা তাই না !!!



Contact
01711 353 363 / 01552 440 830
CompuArts.Digital@Gmail.Com
WWW.FaceBook.Com/CompuArts.Digital

কম্পিউআর্টস ডিজিটাল

নিচে HTML ট্যাগগুলো বুঝার জন্য কিছু সাধারণ ট্যাগ দেখে নিইঃ

HTML এর সাধারণ ট্যাগসমূহ

ট্যাগসমূহ	বর্ণনা
<html> ডকুমেন্ট নির্দেশ করে </html>	HTML ডকুমেন্ট নির্দেশ করে
<head> প্রোগ্রামের head অংশ নির্দেশ করে </head>	প্রোগ্রামের head অংশ নির্দেশ করে
<title> ডকুমেন্ট টাইটেল নির্দেশ করে </title>	ডকুমেন্ট টাইটেল নির্দেশ করে
<body> প্রোগ্রামের মূল content অংশ নির্দেশ করে </body>	প্রোগ্রামের মূল content অংশ নির্দেশ করে
<a> Anchor ট্যাগ 	Anchor ট্যাগ
<abbr> Abbreviation ট্যাগ </abbr>	Abbreviation ট্যাগ
 Bold টেক্সট নির্দেশ করে 	Bold টেক্সট নির্দেশ করে
<i> Italic টেক্সট নির্দেশ করে </i>	Italic টেক্সট নির্দেশ করে
<big> স্বাভাবিকের চেয়ে বড় টেক্সট নির্দেশ করে </big>	স্বাভাবিকের চেয়ে বড় টেক্সট নির্দেশ করে
<small> স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট টেক্সট নির্দেশ করে </small>	স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট টেক্সট নির্দেশ করে
<blockquote> বিশেষ উদ্ধৃতি প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয় </blockquote>	বিশেষ উদ্ধৃতি প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়

 একটা লাইন ব্রেক তৈরি করে	একটা লাইন ব্রেক তৈরি করে
<code> কম্পিউটার কোড টেক্সট প্রকাশ করে </code>	কম্পিউটার কোড টেক্সট প্রকাশ করে
<table> টেবিল তৈরিতে ব্যবহৃত হয় </table>	টেবিল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
<col> টেবিলের কলাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয় </col>	টেবিলের কলাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়



Contact
01711 353 363 / 01552 440 830
CompuArts.Digital@Gmail.Com
WWW.FaceBook.Com/CompuArts.Digital

কম্পিউআর্টস ডিজিটাল

<td> টেবিলের সেল তৈরিতে ব্যবহৃত হয় </td>	টেবিলের সেল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
<tr> টেবিলের সারি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় </tr>	টেবিলের সারি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
<form> ফরম তৈরিতে ব্যবহৃত হয় </form>	ফরম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
<h1> হেডারট্যাগ 1 - 6 পর্যন্ত হয় </h1>	হেডারট্যাগ 1-6 পর্যন্ত হয়
<hr/> সমান্তরাল রেখা তৈরি করে	সমান্তরাল রেখা তৈরি করে
 ছবিযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়	ছবিযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়
<input> ফরমেরইন পুট ফিল্ড তৈরিতে ব্যবহৃত হয় </input>	ফরমেরইন পুট ফিল্ড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
 লিস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয় 	লিস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
<meta> Me t a ট্যাগ </meta>	Meta ট্যাগ
 অর্ডার লিস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয় 	অর্ডার লিস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
 আন অর্ডার লিস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয় 	আন অর্ডার লিস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
<p> প্যারাগ্রাফ নির্দেশ করে </p>	প্যারাগ্রাফ নির্দেশ করে
<pre> pre-formatted টেক্সট তৈরিতে ব্যবহৃত হয় </pre>	pre-formatted টেক্সট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
<tt> টেলি টাইপ টেক্সট নির্দেশ করে </tt>	টেলি টাইপ টেক্সট নির্দেশ করে
 Strong টেক্সট নির্দেশ করে 	Strong টেক্সট নির্দেশ করে
<sub> subscripted text নির্দেশ করে </sub>	subscripted text নির্দেশ করে
<sup> superscripted text নির্দেশ করে </sup>	superscripted text নির্দেশ করে



Contact
01711 353 363 / 01552 440 830
CompuArts.Digital@Gmail.Com
WWW.FaceBook.Com/CompuArts.Digital

কম্পিউআর্টস ডিজিটাল

HTML Heading tags: HTML heading ছয়টি <h1>থেকে<h6>পর্যন্ত ।

Ex: <h1> text </h1>থেকে<h6> text </h6>

HTML paragraph tag: HTML paragraph <p>দ্বারা চিহ্নিত বা সঙ্গায়িত করা হয় ।

Ex: <p>This is Paragraph </p>

HTML link tag: HTML link <a>দ্বারা চিহ্নিত বা সঙ্গায়িত করা হয় ।

Ex: This is an example link

HTML image tag: HTML image কেদ্বারা চিহ্নিত বা সঙ্গায়িত করা হয় ।

Ex:

HTML Elements

Note: একটি HTML উপাদান Start Tag* এবং End Tag* এর উপরই নির্ভর করে ।

Example:

Start Tag*	Element/Content	End Tag*
<p>	Some text	</p>
	Link	
<h1>	Heading Tag	</h1>

HTML Document উদাহরণ

```
<html>  
<body>  
<p> This is paragraph </p>  
</body>  
</html>
```




Contact
01711 353 363 / 01552 440 830
CompuArts.Digital@Gmail.Com
WWW.FaceBook.Com/CompuArts.Digital

কম্পিউআর্টস ডিজিটাল

বিস্তারিত উদাহরণঃ

<html> উপাদান:

```
<html>
  <body>
    <p>This is paragraph </p>
  </body>
</html>
```

<body> উপাদান:

```
<body>
  <p>This is paragraph </p>
</body>
```

এই অংশটিই আপনার ওয়েব পেজে ইউজারের সামনে প্রকাশিত হবে।

<p> উপাদান:

```
<p>This is paragraph <p>
```

HTML Attributes (ধর্ম বা গুণ)

Attributes HTML উপাদানের বাড়তি গুণ বা ধর্ম বা তথ্য বহণ করে।

HTML Attributes:

1. HTML উপাদানের বিভিন্ন গুণ বা ধর্ম থাকে।
2. গুণ বা ধর্ম (Attribute) উপাদানের বাড়তি তথ্য ধারণ করে।
3. Attributesmemgqstarttag দিয়ে নির্দিষ্ট করা থাকে।
4. Example: Attribute (name= "value")

Attributes Example:

HTML links <a> tag দিয়ে প্রকাশ করা হয়। নিচের Link ঠিকানাটি attribute প্রকাশ করে

```
<a href="http://www.sitename.com"> This is link </a>
```

Note: HTML attribute অবশ্যই double quotation -এর মধ্যে প্রকাশ করতে হবে।



Contact
01711 353 363 / 01552 440 830
CompuArts.Digital@Gmail.Com
WWW.FaceBook.Com/CompuArts.Digital

কম্পিউআর্টস ডিজিটাল

HTML Headings

Heading HTML ফাইলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

HTML Heading সাধারণতঃ <h1>থেকে<h6> tag পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়। <h1> দিয়ে সবচেয়ে বড় Heading

প্রকাশ করে এবং <h6> দিয়ে সবচেয়ে ছোট Heading প্রকাশ করে। ভাষাগত দিক থেকে একই হলেও HTML হেডার

ট্যাগগুলো কিছুটা ভিন্নতা প্রকাশ করে। যেমন, HTML -এ <header></header> একটি সেকশন ট্যাগ আছেই তারপরেও

HTML এ স্বতন্ত্র header ট্যাগ আছে ছয়টি যেগুলো শুধু মাত্র <body></body> সেকশনে ব্যবহার করা যায়: h1,

h2, h3, h4, h5, h6 ট্যাগগুলোর ব্যবহার একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক-

হেডার ওয়ান ট্যাগ: সবচেয়ে বড় হেডার ট্যাগ। লিখাগুলোর সাইজ ৩৬ পিক্সেল। সিএসএস এর মাধ্যমে আপনি এর ডিফল্ট সাইজকে ইচ্ছামত বড় করতে পারবেন।

<h1>This is H1 tag example</h1 >

হেডার টু ট্যাগ: হেডার ওয়ান থেকে একটু ছোট। লিখাগুলোর সাইজ ৩০ পিক্সেল। সিএসএস এর মাধ্যমে আপনি -এর ডিফল্ট সাইজকে ইচ্ছামত বড় করতে পারবেন।

<h2>This is H2 tag example </h2>

হেডার থ্রি ট্যাগ: হেডার টু থেকে একটু ছোট। লিখাগুলোর সাইজ ২৪ পিক্সেল। সিএসএস এর মাধ্যমে আপনি এর ডিফল্ট সাইজকে ইচ্ছামত বড় করতে পারবেন।

<h3>This is H3 tagexample </h3>

হেডার ফোর ট্যাগ: হেডার থ্রি থেকে একটু ছোট। লিখাগুলোর সাইজ ১৮ পিক্সেল। সিএসএস এর মাধ্যমে আপনি এর ডিফল্ট সাইজকে ইচ্ছামত বড় করতে পারবেন।

<h4>This is H4 tag example </h4>



Contact
01711 353 363 / 01552 440 830
CompuArts.Digital@Gmail.Com
WWW.FaceBook.Com/CompuArts.Digital

কম্পিউআর্টস ডিজিটাল

হেডার ফাইভ ট্যাগ: হেডার ফোর থেকে একটু ছোট। লিখাগুলোর সাইজ ১৬ পিক্সেল। সিএসএস এর মাধ্যমে আপনি এর ডিফল্ট সাইজকে ইচ্ছামত বড় করতে পারবেন।

`<h5>This is H5 tag example </h5>`

হেডার সিক্স ট্যাগ: হেডার ফাইভ থেকে একটু ছোট এবং সবচেয়ে ছোট ট্যাগ। লিখাগুলোর সাইজ ১৪/১২ পিক্সেল। সিএসএস এর মাধ্যমে আপনি এর ডিফল্ট সাইজকে ইচ্ছামত বড় করতে পারবেন।

`<h6>This is H6 tag example </h6>`

এখন নোট প্যাডে নিচের মতো করে লিখে .html ফরমেটে সেভ করুনঃ

```
<html>
<head>
  <title>This is Header Tag Tutorial</title>
</head>
<body>
  <h1>This is H1 tag example</h1>
  <h2>This is H2 tag example </h2>
  <h3>This is H3 tag example </h3>
  <h4>This is H4 tag example </h4>
  <h5>This is H5 tag example </h5>
  <h6>This is H6 tag example </h6>
</body>
</html>
```

Note: উপরের কোড টুকুর আউটপুট ব্রাউজার এ প্রদর্শনের জন্য উইন্ডোজের Notepad অথবা Notepad++ সফটওয়্যারটি ওপেন করে কোডটুকু কপি-পেস্ট করে .html ফরমেটে Save করুন। সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মতো প্রদর্শন করবে . . .

This is H1 tag example

This is H2 tag example

This is H3 tag example

This is H4 tag example

This is H5 tag example

This is H6 tag example



Contact
01711 353 363 / 01552 440 830
 CompuArts.Digital@Gmail.Com
 WWW.FaceBook.Com/CompuArts.Digital

কম্পিউআর্টস ডিজিটাল

Cheat Sheet of HTML

Document Outline <table border="1"> <tr><td><!DOCTYPE></td><td>Version of (X)HTML</td></tr> <tr><td><html></td><td>HTML document</td></tr> <tr><td><head></td><td>Page information</td></tr> <tr><td><body></td><td>Page contents</td></tr> </table>	<!DOCTYPE>	Version of (X)HTML	<html>	HTML document	<head>	Page information	<body>	Page contents	Lists <table border="1"> <tr><td></td><td>Ordered list</td></tr> <tr><td></td><td>Unordered list</td></tr> <tr><td></td><td>List item</td></tr> <tr><td><dl></td><td>Definition list</td></tr> <tr><td><dt></td><td>Definition term</td></tr> <tr><td><dd></td><td>Term description</td></tr> </table>		Ordered list		Unordered list		List item	<dl>	Definition list	<dt>	Definition term	<dd>	Term description	Objects <table border="1"> <tr><td><object></td><td>Object</td></tr> <tr><td><param /></td><td>Parameter</td></tr> </table>	<object>	Object	<param />	Parameter																																															
<!DOCTYPE>	Version of (X)HTML																																																																								
<html>	HTML document																																																																								
<head>	Page information																																																																								
<body>	Page contents																																																																								
	Ordered list																																																																								
	Unordered list																																																																								
	List item																																																																								
<dl>	Definition list																																																																								
<dt>	Definition term																																																																								
<dd>	Term description																																																																								
<object>	Object																																																																								
<param />	Parameter																																																																								
Comments <table border="1"> <tr><td><!-- Comment Text --></td></tr> </table>	<!-- Comment Text -->	Forms <table border="1"> <tr><td><form></td><td>Form</td></tr> <tr><td><fieldset></td><td>Collection of fields</td></tr> <tr><td><legend></td><td>Form legend</td></tr> <tr><td><label></td><td>Input label</td></tr> <tr><td><input /></td><td>Form input</td></tr> <tr><td><select></td><td>Drop-down box</td></tr> <tr><td><optgroup></td><td>Group of options</td></tr> <tr><td><option></td><td>Drop-down options</td></tr> <tr><td><textarea></td><td>Large text input</td></tr> <tr><td><button></td><td>Button</td></tr> </table>	<form>	Form	<fieldset>	Collection of fields	<legend>	Form legend	<label>	Input label	<input />	Form input	<select>	Drop-down box	<optgroup>	Group of options	<option>	Drop-down options	<textarea>	Large text input	<button>	Button	Empty Elements <table border="1"> <tr><td><area /></td><td></td></tr> <tr><td><base /></td><td><input /></td></tr> <tr><td>
</td><td><link /></td></tr> <tr><td><col /></td><td><meta /></td></tr> <tr><td><hr /></td><td><param /></td></tr> </table>	<area />		<base />	<input />	 	<link />	<col />	<meta />	<hr />	<param />																																								
<!-- Comment Text -->																																																																									
<form>	Form																																																																								
<fieldset>	Collection of fields																																																																								
<legend>	Form legend																																																																								
<label>	Input label																																																																								
<input />	Form input																																																																								
<select>	Drop-down box																																																																								
<optgroup>	Group of options																																																																								
<option>	Drop-down options																																																																								
<textarea>	Large text input																																																																								
<button>	Button																																																																								
<area />																																																																									
<base />	<input />																																																																								
 	<link />																																																																								
<col />	<meta />																																																																								
<hr />	<param />																																																																								
Page Information <table border="1"> <tr><td><base /></td><td>Base URL</td></tr> <tr><td><meta /></td><td>Meta data</td></tr> <tr><td><title></td><td>Title</td></tr> <tr><td><link /></td><td>Relevant resource</td></tr> <tr><td><style></td><td>Style resource</td></tr> <tr><td><script></td><td>Script resource</td></tr> </table>	<base />	Base URL	<meta />	Meta data	<title>	Title	<link />	Relevant resource	<style>	Style resource	<script>	Script resource	Tables <table border="1"> <tr><td><table></td><td>Table</td></tr> <tr><td><caption></td><td>Caption</td></tr> <tr><td><thead></td><td>Table header</td></tr> <tr><td><tbody></td><td>Table body</td></tr> <tr><td><tfoot></td><td>Table footer</td></tr> <tr><td><colgroup></td><td>Column group</td></tr> <tr><td><col /></td><td>Column</td></tr> <tr><td><tr></td><td>Table row</td></tr> <tr><td><th></td><td>Header cell</td></tr> <tr><td><td></td><td>Table cell</td></tr> </table>	<table>	Table	<caption>	Caption	<thead>	Table header	<tbody>	Table body	<tfoot>	Table footer	<colgroup>	Column group	<col />	Column	<tr>	Table row	<th>	Header cell	<td>	Table cell	Core Attributes <table border="1"> <tr><td>class</td><td>style</td></tr> <tr><td>id</td><td>title</td></tr> </table> <p><i>Note: Core Attributes may not be used in base, head, html, meta, param, script, style or title elements.</i></p>	class	style	id	title																																			
<base />	Base URL																																																																								
<meta />	Meta data																																																																								
<title>	Title																																																																								
<link />	Relevant resource																																																																								
<style>	Style resource																																																																								
<script>	Script resource																																																																								
<table>	Table																																																																								
<caption>	Caption																																																																								
<thead>	Table header																																																																								
<tbody>	Table body																																																																								
<tfoot>	Table footer																																																																								
<colgroup>	Column group																																																																								
<col />	Column																																																																								
<tr>	Table row																																																																								
<th>	Header cell																																																																								
<td>	Table cell																																																																								
class	style																																																																								
id	title																																																																								
Document Structure <table border="1"> <tr><td><h[1-6]></td><td>Heading</td></tr> <tr><td><div></td><td>Page section</td></tr> <tr><td></td><td>Inline section</td></tr> <tr><td><p></td><td>Paragraph</td></tr> <tr><td>
</td><td>Line break</td></tr> <tr><td><hr /></td><td>Horizontal rule</td></tr> </table>	<h[1-6]>	Heading	<div>	Page section		Inline section	<p>	Paragraph	 	Line break	<hr />	Horizontal rule	Language Attributes <table border="1"> <tr><td>dir</td><td>lang</td></tr> </table> <p><i>Note: Language Attributes may not be used in base, br, frame, frameset, hr, iframe, param or script elements.</i></p>	dir	lang	Keyboard Attributes <table border="1"> <tr><td>accesskey</td><td>tabindex</td></tr> </table>	accesskey	tabindex																																																							
<h[1-6]>	Heading																																																																								
<div>	Page section																																																																								
	Inline section																																																																								
<p>	Paragraph																																																																								
 	Line break																																																																								
<hr />	Horizontal rule																																																																								
dir	lang																																																																								
accesskey	tabindex																																																																								
Links <table border="1"> <tr><td></td><td>Page link</td></tr> <tr><td></td><td>Email link</td></tr> <tr><td></td><td>Anchor</td></tr> <tr><td></td><td>Link to anchor</td></tr> </table>		Page link		Email link		Anchor		Link to anchor	Images and Image Maps <table border="1"> <tr><td></td><td>Image</td></tr> <tr><td><map></td><td>Image Map</td></tr> <tr><td><area /></td><td>Area of Image Map</td></tr> </table>		Image	<map>	Image Map	<area />	Area of Image Map	Window Events <table border="1"> <tr><td>onLoad</td><td>onUnload</td></tr> </table>	onLoad	onUnload																																																							
	Page link																																																																								
	Email link																																																																								
	Anchor																																																																								
	Link to anchor																																																																								
	Image																																																																								
<map>	Image Map																																																																								
<area />	Area of Image Map																																																																								
onLoad	onUnload																																																																								
Text Markup <table border="1"> <tr><td></td><td>Strong emphasis</td></tr> <tr><td></td><td>Emphasis</td></tr> <tr><td><blockquote></td><td>Long quotation</td></tr> <tr><td><q></td><td>Short quotation</td></tr> <tr><td><abbr></td><td>Abbreviation</td></tr> <tr><td><acronym></td><td>Acronym</td></tr> <tr><td><address></td><td>Address</td></tr> <tr><td><pre></td><td>Pre-formatted text</td></tr> <tr><td><dfn></td><td>Definition</td></tr> <tr><td><code></td><td>Code</td></tr> <tr><td><cite></td><td>Citation</td></tr> <tr><td></td><td>Deleted text</td></tr> <tr><td><ins></td><td>Inserted text</td></tr> <tr><td><sub></td><td>Subscript</td></tr> <tr><td><sup></td><td>Superscript</td></tr> <tr><td><bdo></td><td>Text direction</td></tr> </table>		Strong emphasis		Emphasis	<blockquote>	Long quotation	<q>	Short quotation	<abbr>	Abbreviation	<acronym>	Acronym	<address>	Address	<pre>	Pre-formatted text	<dfn>	Definition	<code>	Code	<cite>	Citation		Deleted text	<ins>	Inserted text	<sub>	Subscript	<sup>	Superscript	<bdo>	Text direction	Common Character Entities <table border="1"> <tr><td>&#34;</td><td>"</td><td>Quotation mark</td></tr> <tr><td>&#38;</td><td>&</td><td>Ampersand</td></tr> <tr><td>&#60;</td><td><</td><td>Less than</td></tr> <tr><td>&#62;</td><td>></td><td>Greater than</td></tr> <tr><td>&#64;</td><td>@</td><td>"At" symbol</td></tr> <tr><td>&#128;</td><td>€</td><td>Euro</td></tr> <tr><td>&#149;</td><td>•</td><td>Small bullet</td></tr> <tr><td>&#153;</td><td>™</td><td>Trademark</td></tr> <tr><td>&#163;</td><td>£</td><td>Pound</td></tr> <tr><td>&#160;</td><td></td><td>Non-breaking space</td></tr> <tr><td>&#169;</td><td>©</td><td>Copyright symbol</td></tr> </table>	"	"	Quotation mark	&	&	Ampersand	<	<	Less than	>	>	Greater than	@	@	"At" symbol	€	€	Euro	•	•	Small bullet	™	™	Trademark	£	£	Pound	 		Non-breaking space	©	©	Copyright symbol	Form Events <table border="1"> <tr><td>onBlur</td><td>onReset</td></tr> <tr><td>onChange</td><td>onSelect</td></tr> <tr><td>onFocus</td><td>onSubmit</td></tr> </table>	onBlur	onReset	onChange	onSelect	onFocus	onSubmit
	Strong emphasis																																																																								
	Emphasis																																																																								
<blockquote>	Long quotation																																																																								
<q>	Short quotation																																																																								
<abbr>	Abbreviation																																																																								
<acronym>	Acronym																																																																								
<address>	Address																																																																								
<pre>	Pre-formatted text																																																																								
<dfn>	Definition																																																																								
<code>	Code																																																																								
<cite>	Citation																																																																								
	Deleted text																																																																								
<ins>	Inserted text																																																																								
<sub>	Subscript																																																																								
<sup>	Superscript																																																																								
<bdo>	Text direction																																																																								
"	"	Quotation mark																																																																							
&	&	Ampersand																																																																							
<	<	Less than																																																																							
>	>	Greater than																																																																							
@	@	"At" symbol																																																																							
€	€	Euro																																																																							
•	•	Small bullet																																																																							
™	™	Trademark																																																																							
£	£	Pound																																																																							
 		Non-breaking space																																																																							
©	©	Copyright symbol																																																																							
onBlur	onReset																																																																								
onChange	onSelect																																																																								
onFocus	onSubmit																																																																								
		Keyboard Events <table border="1"> <tr><td>onKeyDown</td><td>onKeyUp</td></tr> <tr><td>onKeyPress</td><td></td></tr> </table>	onKeyDown	onKeyUp	onKeyPress																																																																				
onKeyDown	onKeyUp																																																																								
onKeyPress																																																																									
		Mouse Events <table border="1"> <tr><td>onClick</td><td>onMouseout</td></tr> <tr><td>onDbclick</td><td>onMouseover</td></tr> <tr><td>onMouseDown</td><td>onMouseup</td></tr> <tr><td>onMouseMove</td><td></td></tr> </table>	onClick	onMouseout	onDbclick	onMouseover	onMouseDown	onMouseup	onMouseMove																																																																
onClick	onMouseout																																																																								
onDbclick	onMouseover																																																																								
onMouseDown	onMouseup																																																																								
onMouseMove																																																																									



Contact
01711 353 363 / 01552 440 830
CompuArts.Digital@Gmail.Com
WWW.FaceBook.Com/CompuArts.Digital

কম্পিউআর্টস ডিজিটাল

আরোও দেখুন-

www.youtu.be/4YfDXRUDbu4

ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট ডিজাইন, ডেভেলপিং, ডোমেইন, হোস্টিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন,
কম্পিউটার, ল্যাপটপ, হার্ডওয়্যার, সার্ভিসিং, ট্রেনিং,
ড্রাইভার, সফটওয়্যার, এ্যান্টিভাইরাস এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কালেকশন সহ-

আনলিমিটেড হোস্টিং / ডিস্কস্পেস,
আনলিমিটেড ব্যান্ডউইড্থ,
আনলিমিটেড সকল ফিচারের জন্য
যোগাযোগ করুন :



Contact
01711 353 363 / 01552 440 830
CompuArts.Digital@Gmail.Com
WWW.FaceBook.Com/CompuArts.Digital

কম্পিউআর্টস ডিজিটাল

01711 353 363

01552 440 830

ফেসবুকে আমাদের সাথে থাকুন

www.facebook.com/CompuArts.Digital